

# Инструкция по поклейке обоев и панно

Поклеить флизелиновые обои или панно можно самостоятельно. Для этого следуйте указаниям из этой инструкции и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои или панно.

При отсутствии подписанной покупателем инструкции претензии по качеству обоев не принимаются.

## 1 Подготовка к работе

### ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах.

### ВНЕШНИЙ ВИД

Внимательно проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев вашему выбору.

### ЭТИКЕТКА

Изучите этикетку и начните выполнение работ, четко следуя указаниям информационных знаков.

### НОМЕРА РУЛОНОВ

Разница в номерах рулонов двух стыкуемых полотен не должна превышать 20.

### ПОЛОЖЕНИЕ РУЛОНОВ

Рулоны должны храниться только в горизонтальном положении. Выдержать рулоны двое суток перед поклейкой.

## 2 Что понадобится в процессе наклеивания

Клей для флизелиновых обоев  
Кисть для клея  
Канцелярский нож  
Отвес  
Резиновый валик  
Рулетка  
Ножницы

Грифельный карандаш  
Губка  
Стремянка

## 3 Подготовка стен

Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки.

Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и однородной (различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои).

Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность. Для светлых и белых обоев поверхность должна быть однородной, белой.


## 4 Наклеивание обоев Loymina

### ТЕКСТ С КАРТИНКАМИ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница в номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20.

Не нарежьте все рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен.

Помните, что обои LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.



## А ОТМЕТЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание. Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша; яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с внешней стороны обоевого полотна.

## В НАЧИНАЙТЕ ОКЛЕЙКУ ОТ УГЛА КОМНАТЫ

Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.





С

## НАНЕСИТЕ КЛЕЙ НА СТЕНУ ВАЛИКОМ С ШУБКОЙ ИЗ МЕЛКОГО ВОРСА

Рекомендуем использовать клей, в соответствии с инструкцией, для флизелиновых обоев «Glue Loymina».

Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом.

В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки.

Наносите клей равномерно чуть шире обойного полотна.

# D

## НАКЛЕЙТЕ ПОЛОТНО СОГЛАСНО ОТМЕЧЕННОЙ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см.

Разгладьте полотно обоев сверху вниз.

Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате.

В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.





## Е РАЗГЛАДЬТЕ ОБОИ РЕЗИНОВЫМ ВАЛИКОМ

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком. Не используйте в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев. Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха

## Ф УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ ОБОЕВ

Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с помощью острого ножа.







## G УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея на поверхность на стыках.

Категорически запрещается затирать швы.

Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

## Поздравляем!

Вы наклеили обои Loymina.

## 5 Справочная информация

### КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ

Обои флизелин LOYMINA  
Classic vol.II V4

Артикул **008**      Партия: **003**      Номер партии

  
2 000000 124810

**Рулоны: 017**      Номер рулона из партии

Свойства обоев  

Дата изготовления:  
15.03.19

**1 м (+/- 1%) x 10,05 м (+0,5%)**      Размер рулона

## ПИКТОГРАММЫ НА ЭТИКЕТКЕ



Прямая  
стыковка



Смещенная  
стыковка



Свободная  
стыковка



Встречная  
стыковка



Клей  
наносится  
на стену



Очень хорошая  
светостойкость



Высокая  
устойчивость  
к мытью



Устойчивость  
к мытью  
(моющиеся)




Снимаемые  
без остатка



Водостойкость  
при наклеивании



Устойчивость  
к сухому  
истиранию



Метод встречной стыковки –  
каждое из последующих  
полотен переворачивается  
относительно предыдущего.  
Обои, требующие такого  
способа наклеивания,  
обозначаются специальным  
знаком на этикетке рулона.